

Stierlen

B•SMART

DOCKING SYSTEM

Made by **BURLODGE**



**UMLUFTSYSTEM
FÜR DIE SPEISENVERTEILUNG**

**4 TABLETTGRÖßEN
VERWENDBAR**

**EINE ANDOCKSTATION
FÜR ZWEI WAGENGRÖßEN**

Stierlen
S E I T 1 8 8 9





BSmart von Burlodge - die beste Lösung für Ihr neues Speisenverteilssystem:

Das neue BSmart System repräsentiert die neue Generation der Docking Systeme. Jahrelange Erfahrung, modernes Design sowie lösungsorientiertes Know How zeichnen die Burlodge Produkte gegenüber dem Wettbewerb aus.

Burlodge hat eine sehr smarte Art des Andockens entwickelt:

- SHUTTLE MIT 4 TÜREN
- EINE DOCKINGSTATION FÜR ZWEI WAGENGRÖßEN
- 20 BIS 48 TABLETTS PRO WAGEN BEI GLEICHER WAGENHÖHE
- GUT ERREICHBARES INFORMATIVES BEDIENDISPLAY
- KLIMATEILERWAND MIT BEWEGLICHER ABDICHTUNG LEICHT HERAUSNEHMBAR

Kennen Sie eine bessere Lösung ?

EINE ANDOCKSTATION





ZWEI WAGENGRÖßEN / VERSCHIEDENE TABLETTGRÖßEN



INTELLIGENTES ANDOCKEN

Das **B-SMART** System ist ein innovatives Speisenverteilsystem, das Speisen mit Umluft heizt und kühlt. Einsetzbar entweder für Cook&Serve, Cook&Chill oder Cook&Freeze Anwendungen. BSmart besteht aus **DOCKINGSTATION** und einem **TABLETT-TRANSPORTWAGEN**. Die gesamte Steuerung ist in der Docking Station eingebaut, im Shuttle-Wagen befinden sich keinerlei elektrischen Bauteile.

Einfaches Andocken - der **WAGEN** wird nur an die **STATION** eingefahren. Die **STATION** ist eine mobile Einheit und kann aufgrund seines stabilen Designs sicher manövriert werden. Es werden keine Bodenbefestigungen oder FüÙe benötigt, da die **STATION** auf 4 höhenverstellbaren Rollen steht. Die **STATION** kann durch eine Wandhalterung fixiert werden. Die **STATION** kann jederzeit leicht aus der Halterung gelöst werden.



Merkmale SMART STATION

- A** Mobile Andockstation, kompakt.
- B** Leicht bedienbares LCD Display.
- C** Wandhalterung fix (Standard)
- D** Wandhalterung entriegelbar (Option)
- E** Anschluss Kerntemperaturfühler zur einfachen Aufzeichnung der Temperaturen direkt in den Daten-Speicher. Schnelle Temperatur-Erfassung mit Anzeige am Display. Datenübertragung kabellos mit Smart-Card.
- F** Lösen des Wagens von der Station durch einfachen Knopfdruck.

- G** Taste zur Programmierung auch ohne andockten Shuttle.
- H** Leicht erreichbares seitliches Display.

Standardausführung SMART STATION

- Rahmen aus Edelstahl gefertigt.
- Isolierung durch hocheffizientes Material.
- 4 doppelt gelagerte abriebfeste Rollen mit Bremsen.
- Farbige Dichtungen für heiÙe und kalte Seite.

Optionen SMART STATION

- HACCP Überwachungssystem BNetWise via LAN oder WIFI Anschluss.
- Temperaturfühler abnehmbar.
- Schutzabdeckung für HeiÙseite.

ANDOCKSTATION

SHUTTLE WAGEN

SHUTTLE WAGEN

KURZ
20/24 FT - Tablett
20/24 EN - Tablett
oder 36 BS - Tablett

LANG
36 FT - Tablett
oder 48 BS - Tablett

H
Leicht zugängliches
Bediendisplay.

Farbige Dichtungen
für Heiß- und Kaltseite.

Rahmen aus
Edelstahl gefertigt.

Umlaufende Galerie
auf dem Wagendach,
gleichzeitig Schutz
und Handgriff

F

E

C

Magnetverbindingssystem
zum Shuttle Wagen.

Station auf 125 mm Rollen
mit Bremsen Höhenverstellbar
zum Ausgleich bei unebenen Bodenflächen.

Türen können bis 270° geöffnet
und am seitlichen Stoßschutz
eingerastet werden. Türöffnung
auf 255° für Wagenwaschanlagen.

6 Rollen Option.

Unterer schlagfester
Stoßschutz mit Aussparungen
für die Fußbremse.

Die Stationen können nebeneinander
aufgestellt werden (150 mm Abstand)
und trotzdem ist das Bediendisplay
leicht zugänglich.

4 Stationen auf 5 m Breite



Andockstation



Wagen kurz

Wagen lang

SMARTE SPEISENVERTEILUNG

Der **B-SMART SHUTTLE** ist ein Tablett-Transportwagen zur Speisenverteilung. Ein Leichtgewicht aus Edelstahl ohne elektrische Bauteile. Seitliche Edelstahlpaneele und Türen mit hocheffizienter Isolierung zur Verbesserung der Temperaturhaltung im Wagen. Der Wagen ist leicht manövrierbar und kann mit 4 oder 6 abriebfesten Rollen geliefert werden.

Das innovative **Burlodge B-SMART SYSTEM** bietet mit vier verschiedenen Tablettgrößen und wählbaren Farben größtmögliche Flexibilität und wird allen Hygieneanforderungen gerecht. Die Kapazität reicht von 20 bis 48 Tablets. Eine Station für zwei Wagengrößen. Das Andocken erfolgt vollautomatisch durch eine Magnetkupplung. Die Station startet automatisch nach dem Andocken mit dem vorgewählten Programm.



Besonderheiten SMART SHUTTLE

- I** Farbige Dichtungen und 2 Türen auf jeder Seite.
- L** Klimateilerwand, entnehmbar.
- M** Prägungen auf dem Wagendach, verhindern das Zerkratzen und zeigen außerdem die Andockrichtung.
- N** Türverschlüsse leicht zu öffnen und wartungsfrei.
- O** Gehäusedichtungen sind ohne Werkzeuge leicht zu wechseln.
- P** Seitliche Tablettauflagen ohne Werkzeug leicht zu entnehmen.
- Q** Luftleitbleche zur Reinigung einfach zur Seite klappen.
- R** Transportkit für LKW Transport.

Standardausführung SMART SHUTTLE

- Kammerinnenseite aus Edelstahl mit abgerundeten Ecken.
- Isolierung durch Polyurethanschaum.
- Klimateilerwand kann in einem Stück aus dem Wagen geschoben werden.
- Klimateilerwand mit Verschlussleisten garantieren eine optimale thermische Trennung zwischen Heiß- und Kaltseite.
- Aufklappbare Luftleitbleche zur einfachen Reinigung.
- 4 Türen doppelwandig isoliert, aus Kohlefaserverbundstoff.
- Farbige Dichtungen für die Heiß- und Kaltseite.

Optionen SMART SHUTTLE

- Seitliches Bord.
- Stationstafel.
- Deichsel/Kupplung (steckbar).
- Verschiedene Rollenausführungen auch mit Zentralbremse, in CNS oder verzinkter Ausführung, mit 4 oder 6 Rollen.
- Trenngitter.
- Abschließbare Türen.



Beige

Grün

Lobster

Sie können sicher sein.

Mit dem Burlodge B-SMART SYSTEM sind Sie auf der sicheren Seite. Es erfüllt alle Hygieneanforderungen. Dazu können Sie wählen zwischen verschiedenen Tablettgrößen und können das Design und die Farbe an Ihre spezielle Anforderung anpassen.



FT 530

Das GN Tablett kann außermittig eingesetzt werden, um so je nach Bedarf mehr Platz auf der Heiß- oder Kaltseite zu schaffen.

In den Farben beige, lobster oder grün gepernt erhältlich.



FT 575

Das große Tablett wird mittig in die Klimateilerwand eingeschoben und bietet somit die gleiche Fläche auf der heißen und der kalten Seite.


Erhältlich in den Farben beige, lobster oder grün gepernt.



BS Smart Tablett

Das Tablett mit reduzierter Tiefe erhöht die Tablett-Kapazitäten beim kurzen und langen Wagen.

Erhältlich in der Farbe beige.



FT 575 unterteiltes Tablett

Das unterteilte große Tablett bietet auf beiden Seiten die gleiche Fläche, jedoch mit komplett umlaufendem Rand.

In den Farben beige oder grün erhältlich

SHUTTLE KURZ / Tablett und Anzahl

MODEL	ANZAHL	TABLETTABSTAND
SMART TABLETT 575 x 243 mm	36	80 mm
FT 530 530 x 325 mm	20/24	96/80 mm
EN 530 530 x 370 mm	20/24	96/80 mm
FT 575 575 x 325 mm (flach oder geteilt)	20/24	96/80 mm

SHUTTLE LANG / Tablett und Anzahl

MODEL	ANZAHL	TABLETTABSTAND
SMART TABLETT 575 x 243 mm	48	80 mm
FT 530 530 x 325/370 mm	36	80 mm
EN 530 530 x 370 mm	-	in Vorbereitung
FT 575 575 x 325 mm (flach oder geteilt)	36	80 mm



SPAUH Co. Design 01.2017_DEU

B•SMART DOCKING SYSTEM

SMARTE SPEISENVERTEILUNG

Stierlen

S E I T 1 8 8 9



BURLODGE SRL
BG / ITALY
www.burlodge.com

Ein
Unter-
nehmen
der



www.stierlen.de

STIERLEN GmbH

Lochfeldstraße 30 • D - 76437 Rastatt

Telefon: 0 72 22 / 90 47 0 • Fax 0 72 22 / 90 47 90